


VENTO MODEL 2500 A

VENTO MODEL 2500 A VAKUM VENTİLİ (YAN BAĞLANTILI)



Vento Model 2500 Vakum Emniyet valfleri/ventilleri'nin başlıca amacı depolama tanklarında ürünün boşaltılması ve iklimsel şartlar nedeni ile sıcaklıktaki değişikliklerden dolayı “**VAKUM**” oluştuğunda tankın nefes almasını sağlayarak oluşacak yırtılma ve deformasyona karşı koruma sağlamasıdır.

Valfler/Ventiller ayarlanan vakum değerlerine ulaştığında klepe açılacak ve vakum dengelendikten sonra klepe site oturarak sıkı bir sızdırmazlık sağlayacaktır

Vento model 2500 serisi valfler/ventiller ağırlık yüklü veya yay yüklü olarak üretilmektedir.

ÖZELLİKLER:

- Çevreye emisyonları ve buharlaşma nedeni ile ürün kaybını en aza indirir
- Tankları hasar ve deformasyondan korur.
- Tankın atmosferik korozyonunu azaltır.
- Yüksek akış kapasitesi sağlar.
- Değiştirilebilir vakum siteleri.
- Muayene ve bakım için kolayca çıkarılabilir şapka ve kapaklar.
- Bir buhar geri kazanım sistemi ile birleştirildiğinde sıfır ürün kaybı.
- Tüm iç parçalar **AISI SS**'dir.
- Tüm ürünler fabrikada test edilir ve sertifikalandırılır.
- Hafif tasarım ile kolay taşınır.
- İstek üzerine servis ve testler yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Boyutlar : 50 mm (2") – 300 mm (12")

Malzeme : Alüminyum Karbon Çelik/
Paslanmaz Çelik

Flanş : ANSI – DIN

İç Malzeme : AISI 316 SS

Diyafram : PTFE – VİTON –
NEOPREN

Sertifika : CE / ATEX EN ISO
80079-36 : 2016 , EN ISO 80079-37 : 2016
Directive 2014/34/EU

AĞIRLIKLİ TİP

VAKUM : -2.5 mbar / -50 mbar

YAYLI TİP

VAKUM : -50 mbar / -500 mbar

TEL: +90 216 361 65 18


EMAIL: vento@vento.com.tr

VENTO PV
ENDÜSTRİYEL VALF SAN. ve
TİCARET LTD. ŞTİ.

VENTO MODEL 2500 A

VENTO MODEL 2500 A VAKUM VENTİLİ (YAN BAĞLANTILI)

VENTO MODEL 2500 A



MALZEME LİSTESİ

NO	PARÇA İSMİ	MATERYAL 1	MATERYAL 2
1	GÖVDE	CARBON STEEL	AISI 316
2	VAKUM KLEPE MİLİ	AISI 316	AISI 316
3	PUL	AISI 304	AISI 304
4	SOMUN	AISI 304	AISI 304
5	KLEPE	AISI 316	AISI 316
6	DİYAFRAM	NEOPREN	VITON
7	DİYAFRAM PULU	AISI 316	AISI 316
8	VAKUM SİT	BRONZE	AISI 316
9	CONTA	TEFLON	TEFLON
10	VAKUM TEL KAPAĞI	AL GR 356 T6	CARBON STEEL
11	VAKUM KORUMA TELİ	AISI 316	AISI 316
12	AĞIRLIK	CARBON STEEL	AISI 316
13	VAKUM KAPAĞI	CARBON STEEL	AISI 316
14	PUL	AISI 304	AISI 304
15	CİVATA	AISI 304	AISI 304
16	KLEPE MİL YATAĞI	AISI 316	AISI 316

TEL: +90 216 361 65 18


EMAIL: vento@vento.com.tr



VENTO PV
ENDÜSTRİYEL VALF SAN. ve
TİCARET LTD. ŞTİ.

VENTO MODEL 2500 A

VENTO MODEL 2500 A VAKUM VENTİLİ (YAN BAĞLANTILI)



BOYUTLAR

INCHES	DN	A	B
2	50	190	240
3	80	230	290
4	100	270	340
6	150	360	400
8	200	460	550
10	250	550	700
12	300	640	840

TEL: +90 216 361 65 18

EMAIL: vento@vento.com.tr




VENTO PV
ENDÜSTRİYEL VALF SAN. ve
TİCARET LTD. ŞTİ.


VENTO MODEL 2500 A

VENTO MODEL 2500 A VAKUM VENTİLİ (YAN BAĞLANTILI)


2" VENTO MODEL 2500 A VAKUM EĞRİLERİ




3" VENTO MODEL 2500 A VAKUM EĞRİLERİ




4" VENTO MODEL 2500 A VAKUM EĞRİLERİ




6" VENTO MODEL 2500 A VAKUM EĞRİLERİ



8" VENTO MODEL 2500 A VAKUM EĞRİLERİ



10" VENTO MODEL 2500 A VAKUM EĞRİLERİ



TEL: +90 216 361 65 18


EMAIL: vento@vento.com.tr



VENTO PV
ENDÜSTRİYEL VALF SAN. ve
TİCARET LTD. ŞTİ.

VENTO MODEL 2500 A

VENTO MODEL 2500 A VAKUM VENTİLİ (YAN BAĞLANTILI)



TEL: +90 216 361 65 18

EMAIL: vento@vento.com.tr



VENTO PV
ENDÜSTRİYEL VALF SAN. ve
TİCARET LTD. ŞTİ.